



EL PADRE FURAX

01/02/2008

1 SONORISATION

REGIE FACADE

- 1 CONSOLE 24 VOIES mini 8 AUX type Soundcraft MH 4, MIDAS et H, PM 5D
- 1 PCM 70
- 2 SPX 990
- 8 CANAUX COMPRESSEURS type DPR 402 / DPR 404
- 1 EQ 2 × 31 bandes type KLARK DN 360 / APEX GX 230
- 1 LECTEUR CD

DIFFUSION FACADE

SYSTEME ACTIF avec SUB type L - ACOUSTICS, ADAMSON, d&b, MEYER.....
Puissance adaptée au lieu , amplification et filtrage spécifiques au système.

Si le lieu le permet nous souhaitons que le système soit accroché, en cas d'impossibilité la diffusion devra se trouver à 2 m du sol mini.

La console sera au niveau du sol et ne pourra en aucun cas être désaxée.

REGIE RETOUR (6 MIX)

- 3 EQ 2 × 31 bandes type KLARK DN 360 / APEX GX 230 A la régie façade.
- 6 WEDGES identiques type d&b MAX, PS 15, 115 FM, MTD 115

2 DIVERS

- SCENE STABLE IDEALEMENT 8 mètres ouverture mini / 7 mètres profondeur mini
- LES REGIES DEVRONT ETRE MONTEES ET TESTEES A NOTRE ARRIVEE.

**EL PADRE FURAX se déplace sans techniciens light.
N'hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes ou d'équivalence de matériel.**

CONTACT :
Sylvain JOURZAC : 06.11.03.84.69
a.fio@wanadoo.fr



EL PADRE FURAX

01/02/2008

CH	INSTRUMENTS	MICROS	INSERTS	QUI
1	TIMBALES	SM 57		PERCU 1
2	TIMBALES	SM 57		PERCU 1
3	CLOCHE	C 535		PERCU 1
4	OH	C 451		PERCU 1
5	CONGAS	SM 57		PERCU 2
6	CONGAS	SM 57		PERCU 2
7	CONGAS	SM 57		PERCU 2
8	BASS	DI	COMP	
9	GTR	DI	COMP	
10	CUIVRE	FOURNI		
11	CUIVRE	FOURNI		
12	CUIVRE	FOURNI		
13	VX PERC 1	SM 58		
14	VX PERC 2	SM 58		
15	VX BASS	SM 58		
16	VX GTR	SM 58		
17	VX CUIVRE	SM 58		
18	VX CUIVRE	SM 58		
19	PCM 70 L			
20	PCM 70 R			
21	SPX 990 L			
22	SPX 990 R			
23	SPX 990 L			
24	SPX 990 R			

INSERTS SUITE :

2 CANAUX DE COMPRESSEURS EN INSERT SUR SOUS GROUPE 1 – 2 (PERC)
 2 CANAUX DE COMPRESSEURS EN INSERT SUR SOUS GROUPE 3 – 4 (CUIVRES)
 2 CANAUX DE COMPRESSEURS EN INSERT SUR SOUS GROUPE 5 – 6 (VX)



EL PADRE FURAX

01/02/2008

